



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/1

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1110207639	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

1. Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
2. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/2

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1060201212	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

1. Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
2. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/3

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1120113585	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

1. Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
2. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ «НАКС»)
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/4

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
А3	Idealarc DC-400	U1050300841	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/5

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1061013442	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

1. Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
2. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/6

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1060308822	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

1. Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
2. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/7

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб.2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1110106866	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/8

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1100302081	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

1. Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
2. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/9

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U110113480	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/10

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1060201154	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

М.П.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/11

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1110405817	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/12

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1140704632	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/13

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1140704635	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

1. Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
2. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ «НАКС»)
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/14

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб.2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1130701368	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/15

**об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03**

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1051020993	АППГ*, РД	НГДО, СК

***Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.**

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
**Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.**

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

М.П.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/16

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1100302118	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/17

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1140313265	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/18

**об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03**

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1060106479	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

М.П.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/19

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1050424494	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/20

**об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03**

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1070811778	АППГ*, РД	НГДО, СК

***Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.**

Примечания:

1. Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
2. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/21

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1060106480	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/22

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1020342289	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/23

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1060106490	АППГ*, РД	НГДО, СК

*Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

1. Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
2. Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/24

**об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03**

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1060308772	АППГ*, РД	НГДО, СК

***Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.**

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.

**Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.**

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ «НАКС»)
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01028/25

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A3	Idealarc DC-400	U1060201576	АППГ*, РД	НГДО, СК

* Совместно с аттестованной системой сварки с многопроцессорным управлением.

Примечания:

- Оборудование аттестовано при напряжении питающей сети 400В.
- Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01149 от 21.01.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 21.01.2025 г.

Свидетельство действительно до 21.07.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

М.П.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)

