



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/1

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1100500503	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи: 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/2

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1090101295	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/3

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1100402080	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.


Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/4

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1060900913	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/5

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1100701449	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/6

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб. 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1100500506	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01E40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/7

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1070601658	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/8

**об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03**

**Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644**

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1100701450	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

**Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.**

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/9

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»

ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1060401670	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/10

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1060900915	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/11

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: **ООО «Геоинформ»**
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1100500510	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/12

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1051102759	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/13

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1100701456	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/14

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1120400023	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал

Новоселов С.В.



Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/15

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1060401667	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/16

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом. 14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1090101291	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.
Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСО-98-01070/17

об аттестации сварочного оборудования
в соответствии с требованиями РД 03-614-03

Организация: ООО «Геоинформ»
ИНН: 5504001644

(142701, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, пом.14 каб 2.)

(потребитель СО)

Вид аттестации: Первичная

Шифр СО	Марка	Заводской (аттестационный) номер	Вид (способ) сварки	Группы технических устройств
A5	LF-37	P1140904738	МП	НГДО

*Совместно с аттестованным источником Invertec STT II.

Примечание - Аттестация на НГДО проведена с учетом требований ГОСТ Р 58361

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСО-98-01199 от 24.04.2025 г.

Наименование и юридический адрес АЦСО-98: ООО "Тюменский центр аттестации",
625019, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 48.

Дата выдачи 25.04.2025 г.

Свидетельство действительно до 25.10.2026 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Новоселов С.В.

Свидетельство размещено на
сайте <http://naks.ru>, подписано
усиленной квалифицированной
ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00
EFAFFDA641E98D6053E02933,
Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС")
Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)

